

(采购人自行委托)鲁中职业学院综合实训基地(小杨堤校区)教育教学设施设备一后勤保障设施及设备采购

更正公告(第二次)

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号、包号: BZZPGP-2024-0125、A01

原公告的采购项目名称: (采购人自行委托)鲁中职业学院综合实训基地(小杨堤校区)教育教学设施设备一后勤保障设施及设备采购

首次公告日期: 2024-07-23

二、更正信息

更正事项: ☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容:

原采购信息内容:

1. 原招标文件第 16 页:

30	相同品牌投标问题	<p>本包项目为非单一产品采购,核心产品为跑步机,当多家投标人所投上述产品品牌相同时,按照下列情形处理:</p> <p>【采用综合评分法】提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由评标委员会按照下述第{2}条方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>(1)评标委员会采取随机抽取的方式确定。</p> <p>(2)投标报价低的一方为中标候选人;投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人;投标报价和技术部分得分均相同时,采取随机抽取的方式确定。</p>
----	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 原招标文件第 40 页—45 页:

一、校园文化建设类

序号	名称	技术参数	数量	单位	全费用控制 单价（元）	控制合 计（元）	备注
1	校园文化	大厅 2 处：约 116.8 平米，上墙制度 30 块，材质 KT 板，宣传展板 100 块，采用 pvc 材质； 1 楼走廊：约 219.4 平米，宣传展板 166 块，采用 pvc 材质；警示教育展板 200 块，采用 pvc 材质； 2 楼走廊：约 309 平米，宣传展板 260 块，采用 pvc 材质；警示教育展板 255 块，采用 pvc 材质； 3 楼走廊：约 68 平米，警示教育展板 112 块，采用 pvc 材质； 四楼走廊：约 68 平米，警示教育展板 112 块，采用 pvc 材质； 3 楼会议室：约 37.2 平米，上墙制度 22 块，警示教育展板 40 块，采用 pvc 材质； 四楼会议室：约 37.2 平米，上墙制度 22 块，警示教育展板 40 块，采用 pvc 材质； 一楼培训室 2 间、学习室 1 间共 80.4 平米，上墙制度 34 块，宣传展板 40 块，采用 pvc 材质；警示教育展板 60 块，采用 pvc 材质； 党建室：约 19.7 平米，上墙制度 10 块，警示教育展板 15 块，采用 pvc 材质； 87 间功能房：上墙制度 388 块，材质 KT 板； 食堂：约 88.35 平米，上墙制度 65 块，节约宣传板 55 块，材质 KT 板。 院落：2 条消防通道建设宣传栏 60 处，宣传展板 60 块，材质 KT 板；框架采用高强度不锈钢材质，玻璃罩，规格 2000*1800mm；	1	宗	1350000	1350000	

2	防护装备	<p>装备组合架：材质金属；规格 110cm*40cm*110cm 高；重量约 17kg；可摆放 8 件套；</p> <p>2. 伸缩钢叉：材质为不锈钢；直径 35mm；全长 2.05m；壁厚≥ 1.6mm；装备专用手柄；</p> <p>3. 伸缩脚叉：材质为纯钢材料；直径：小管 18mm 大管 35mm；长度 2.15m；壁厚≥ 1.6mm；；自由拉伸、收放自如；</p> <p>4. 盾牌：材质为碳酸酯 PC 材料；规格 900*500mm；厚度≥ 3.5mm；结构为壳体把手组成；性能：硬度强、防碰撞、耐摔、耐击打；</p> <p>5. 头盔：材质为 ABS 合金制成；盔体厚度≥ 4.5mm；尺码为均码；防护等级 3 级；性能舒适牢靠、耐冲击、耐敲击、耐腐蚀；“△”</p> <p>6. 防刺服：材质为超高强纤维高密度组织，内胆锰钢片；防服面积约 0.3 平米；防护级别≥ 24 焦耳动能，不露刀尖；防刺材料重量≥ 830 克/平米；</p> <p>7. 防割手套：材质为钢丝及高性能聚乙烯纤维；尺寸长约 26cm 宽约 11cm；防割等级 5 级；</p> <p>8. 防暴棍：材质 PC 聚酯；尺寸长约 50cm；；颜色为黑色；</p> <p>9. 强光手电：材质铝合金；参考尺寸 180*43*30mm； LED 灯泡（寿命 10 万小时）；亮度 240 流明-350 流明；射程 200-500m；档位：2-4 档可调焦；连续照明 2-3 小时；</p>	8	套	20000	160000	
3	遥控伸缩门	<p>材质：铝合金材质，厚度≥ 1.2mm；高度 1600mm，总宽约 740mm，轮宽 700mm；伸缩比：1: 0.29+0.8；铝合金交叉揽子；主料 90*60mm，辅料 50*50mm；LED 显示屏，可自由编辑文字更改内容，显示日期；电机：防漏电。组成部分：机头+门排+分段式伸缩门；</p>	30	米	350	10500	

二、健身器材

4	跑步机	<p>≥ 70cm 宽跑台，≥ 55cm 跑带，≥ 8cm 安全边条；≥ 20 档电动坡度，独立悬挂式减震系统，智能调速，承重≥ 150kg，≥ 1.8mm 缓震跑带，≥ 4.5hp 强速降噪双引擎，精钢立柱带 LED 彩屏，最大承重≥ 150kg，带心率测试</p>	5	台	3000	15000	
---	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	-------	--

5	单车	参考规格：1205*550*高 1290mm；15kg 金属飞轮，≥30 档可调节磁阻，PMS 磁控，承重≥120kg，前后翻折手机支架，铝合金脚踏，噪音≤40dB，附带心率监测，高弹缓震坐垫，耐久≥50 万次， 2、折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针； 3、垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。	5	台	550	2750	
6	杠铃	规格：1.8m 轴承直奥杆，27*120*27cm；重量≥15kg，手握直径 2.8cm，承重≥180kg；材质：实心碳钢，挂片区直径 5cm，适用于孔径 5-5.3cm 杠铃片，卡簧一对；杠铃片一组：5kg、10kg、15kg 各 2 个为一组，实心铸铁包胶。 健身地垫：采用橡胶原材料+EPDM 颗粒+柱状分布减震缓冲设计；颜色黑色，规格：50*50mm，厚度 2.5cm；符合国家体育用品质量监督检测合格，有效抗阻燃，内嵌式卡口连接。	2	个	500	1000	
7	哑铃	六角哑铃，实心铸铁，一体成型，PVC 材料包胶；参考规格：2.5kg 长 25cm 厚 6cm 直径 8cm；5kg 长 28cm 厚 7.5cm 直径 10.4cm；10kg 长 33cm 厚 10cm 直径 12.5cm；手握长度 13-15cm；三种规格重量各 2 个为一组； 健身地垫：采用橡胶原材料+EPDM 颗粒+柱状分布减震缓冲设计；颜色黑色，规格：50*50mm，厚度 2.5cm；符合国家体育用品质量监督检测合格，有效抗阻燃，内嵌式卡口连接。	4	个	220	880	
8	多功能一体龙门架	材质：骨架钢制+ABS 塑料，方管参考尺寸 50*50mm，管材厚度≥2mm，承重≥750kg；参考规格：1200*1400*2200mm；双飞鸟拉手，引体支撑，深蹲架，引体把手架，杠铃托架，多档位孔 健身地垫：采用橡胶原材料+EPDM 颗粒+柱状分布减震缓冲设计；颜色黑色，规格：50*50mm，厚度 2.5cm；符合国家体育用品质量监督检测合格，有效抗阻燃，内嵌式卡口连接。	1	个	3000	3000	
9	健身战绳	规格：长度 12m，直径 5cm，材质：高强度涤纶，外加整绳保护套，含固定架；	1	个	150	150	

三、体育器材

10	皮尺	50 米皮尺	2	条	25	50	
11	大体操垫	1、规格：1980mm×990mm×95mm，折叠式； 2、体操垫外套为帆布，填料为整块聚氨酯； 3、折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠； 4、垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。	20	块	282	5640	
12	高单杠	1、净高 1800mm, 杠宽为 1200mm, 横杠材料为Φ28mm 的优质碳钢管(横杠材料直径为≤32mm), 立管直径 76mm, 管壁厚 2.0mm, 横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度 600mm； 2、表面静电喷塑。	4	付	1200	4800	
13	篮球	5 号篮球：黑色橡胶内胆，内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝，橡胶中胆，表皮由优质 PU（聚氨酯）构成，。	10	个	80	800	
14	篮球架	1、篮球架伸臂长 1500mm，无缝焊接，一次性推弯成型；篮圈距离地面高度 3.05m，球架立柱采用直径Φ165×2.75mm 优质钢管制作；篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作； 2、篮板规格：1.8m×1.05mm，篮板采用玻璃钢化篮板，铝合金包边，配有安全保护护条。背面具有 V 字型与井字型相结合增强结构；3、采用专用钢制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件； 4、表面：静电喷塑。	1	套	4000	4000	
15	足球	5 号，圆周长 615~650mm，质量 315g~405g，圆周差≤5mm。	5	个	55	275	
16	台球桌	石板：高磨青石板 4.5cm；振宏胶条，利百文台尼，下架采用橡木，桌腿采用塑钢+实木内芯，≥1.2mm 钢库，胜标集球器，袋口采用铜口牛皮； 配件：独眼龙台球，两幅架杆，手套，大头杆 2 根，小头杆 2 根，巧克粉 1 盒，大小皮头各一盒；	1	张	2200	2200	

17	乒乓球台	1、台面尺寸规格：2740mm-2745mm×1525mm, 台高 760mm, 配置球网, 高 150mm, 长 1530mm, 符合标准要求; 2、球台台面采用高密度面板, 厚 25mm 蓝色面板; 台面四周采用优质边框加固处理, 球台支撑立柱直径≥48mm 圆管; 3、平面度≤3mm, 能承受≥500N 静载荷要求和冲击球冲击要求, 要求耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 底架采用彩虹腿设计结构, Φ60mm 优质钢管; 4、底架采用彩虹腿设计结构, Φ60mm 优质钢管; 台腿外边距两端台边 280mm, 任何撑档离地大于 230mm; 5、球台网及网架防锈、防松、防损坏; 焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷; 6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险, 表面抛光除锈, 外表面环保静电粉末。	2	张	650	1300	
18	乒乓球拍	乒乓球拍: 双胶面直握拍。	10	个	35	350	
19	羽毛球架	羽毛球架: 1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。(配网) 2. 二立柱选用 Φ42×3mm 管制作, 一根立柱置有一系绳柱, 另一立柱置有棘轮、棘爪紧线机构装置, 可使用专用手柄转动, 网的高度符合: 1550mm。 3. 羽毛球底座采用钢板折弯成型。 4. 羽毛球柱底座装有 PU 滚轮。 5. 羽毛球立柱均经除锈、磷化等处理后在自动喷涂线上喷塑, 底座经烤漆处理, 漆层表面无皱纹, 无漏喷、脱漆等缺陷。	2	付	1800	3600	
20	羽毛球	羽毛球: 羽毛采用白鹅毛中方, 规格 12 只装 77 速, 球头材质台纤天然软木, 规格符合国家标准;	20	桶	50	1000	
21	乒乓球	乒乓球: 1、直径 43.4mm~44.4mm; 2、圆度 0.40mm; 3、重量 2.20g~2.60g; 4、弹跳 220mm~250mm; 5、牢度: 受冲击不小于 700 次无破裂; 外观接缝整齐, 表面不反光。	50	个	5	250	
22	拔河绳	30m 直径 30mm, 质量约 10kg。	1	根	315	315	
23	控制总价 (元)					156786 0	

3. 原招标文件第 71 页—73 页：

一、校园文化建设类								
序号	名称	品牌、型号	技术参数	数量	单位	全费用投标 单价（元）	投标合 计（元）	备注
1	校园文化			1	宗			
2	防护装备			8	套			
3	遥控伸缩门			30	米			
二、健身器材								
4	跑步机			5	台			
5	单车			5	台			

6	杠铃			2	个			
7	哑铃			4	个			
8	多功能一体龙门架			1	个			
9	健身战绳			1	个			

三、体育器材

10	皮尺			2	条			
11	大体操垫			20	块			
12	高单杠			4	付			
13	篮球			10	个			
14	篮球架			1	套			
15	足球			5	个			

16	台球桌			1	张			
17	乒乓球台			2	张			
18	乒乓球拍			10	个			
19	羽毛球架			2	付			
20	羽毛球			20	桶			
21	乒乓球			50	个			
22	拔河绳			1	根			
23	投标总价（元）							

现变更为：

1.

30	相同品牌投标问题	本包项目为非单一产品采购，核心产品为 <u>群众等候膜结构遮阳(雨)棚</u> ，当多家投标人所投上述产品品牌相同时，按照下列情形处理： 【采用综合评分法】提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不
----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照下述第{2}条方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>(1)评标委员会采取随机抽取的方式确定。</p> <p>(2)投标报价低的一方为中标候选人；投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人；投标报价和技术部分得分均相同时，采取随机抽取的方式确定。</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

工程名称：鲁中职业学院综合实训基地（小杨堤校区）校园文化建设								
序号	项目名称	技术参数	规格	单位	数量	全费用控制 单价（元）	全费用控制 合价（元）	备注
一	室外导视及文化建设							
1	道路引导标识	面板厚度 $\geq 2\text{mm}$ 铝板，面材蓝色和白色反光膜。反光膜应符合国家标准<<公路交通标志反光膜>>（GB/T18833）的要求，标牌下边缘到路面的净空高度应大于5500mm,热镀锌立杆,壁厚 8mm,直径 270mm。	3000mm*2000mm	套	2	16000	32000.00	
2	大门（北门）墙体不锈钢字	201#拉丝不锈钢平面字,字面材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，字侧边材料厚度0.8mm，字厚度 25mm	500mm*500mm	字	6	260	1560.00	
3	大门（北门）墙体不锈钢字		850mm*850mm	字	6	393	2358.00	
4	服务大厅门楣大字	▲304#拉丝不锈钢平面字,字面材料厚度 1.5mm，字侧边材料厚度 0.80mm，字厚度 50mm，安装骨架：201#不锈钢方管， $\geq 25\text{mm} \times 38\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	1200mm*1200mm	字	6	2000	12000.00	
5	大楼入口门楣标识（北）	201#不锈钢平面白色烤漆字,字面材料厚度 $\geq 1\text{mm}$ ，字侧边材料厚度 0.8mm，字厚度 25mm；面板：警蓝色铝塑板。	17400mm*1800mm	平方米	31.32	524	16411.68	

6	北门入口单位标牌	厚度 2mm 铝板钣金，静电喷涂警蓝色；3M 白色反光膜刻字。	2000mm*350mm	个	6	400	2400.00	
7	大楼入口门楣标识（东）	▲201#不锈钢平面白色烤漆字,字面材料厚度≥1mm,字侧边材料厚度 0.8mm,字厚度 25mm;面板：警蓝色铝塑板。	6800mm*1200mm	平方米	8.16	524	4275.84	
8	大楼入口门楣标识（西）		6800mm*1200mm	平方米	8.16	524	4275.84	
9	检测大厅门楣标识		31700mm*2000mm	平方米	63.4	524	33221.60	
10	停车场标识	▲厚度 1.2mm 不锈钢板（201#）激光切割钣金烤漆，内容文字丝印	2400mm*600mm*100mm	个	16	2900	46400.00	
11	业务办理指示导向标识		3000mm*800mm*120mm	个	6	3200	19200.00	
12	服务品牌造型雕塑	厚度 1.2mm 不锈钢板（201#）激光切割钣金烤漆，	6000mm*2000mm*2 套	平方米	24	1580	37920.00	
13	宣传栏	▲厚度 1.2mm 不锈钢板（201#）激光切割钣金烤漆，箱体钢化玻璃，版面内容后开启式更换。	10000mm*3000mm*2 套	米	20	1960	39200.00	
14	群众等候膜结构遮阳(雨)棚	立柱直径 180mm,壁厚 5mm;1050 白色张拉膜;宣传栏版面 12 个,厚度 1.2mm 镀锌板激光切割钣金烤漆,钢化玻璃开启式箱体;户外等候座椅 12 个,长 2200mm 宽 400mm 高 450mm,不锈钢(厚度 0.5mm)、防腐木(30mm*70mm)材质。	15000mm*3000mm*6000mm*2 组	组	2	57600	115200.00	
15	控制总计（元）						366422.96	
二	室内导视及文化建设（服务大厅）							
1	大厅业务办理索引地贴标识	加厚耐磨 PVC 斜纹地贴,UV 打印,加厚耐磨 PVC 斜纹地贴(厚度 0.8mm,耐磨等级 T 级)	3000mm*3000mm	平方米	9	240	2160.00	
2	大厅正面背景墙	警蓝色铝塑板底板;▲304#拉丝不锈钢球面字(毛体“为人民服务”),字面材料:厚度 1.5mm,字侧边材料:厚度 0.8-1.0mm,字厚度 60mm,	8500mm*4000mm	平方米	34	600	20400.00	

3	大厅正面背景壁画	宣绒布 UV 打印，糯米胶黏贴	17000mm*4000mm*2 套	平方米	136	85	11560.00	
4	大厅正面柜台上方楣板不锈钢字	201#拉丝不锈钢平面字,字面材料厚度 1.5mm，字侧边材料厚度 0.8-1.0mm，字厚度 50mm	1200mm*1200mm	字	20	785	15700.00	
5	大厅柱子多媒体数字标识	75 吋超薄液晶屏，铝拉丝银色，面板 3mm 钢化玻璃，分辨率 1920p*1080p,安卓四核系统，1G 内存，16G 闪存。	1700mm*1000mm	台	4	6550	26200.00	
6	公共设施标识及安全警示标识	厚度 1.2mm 镀锌板激光切割钣金烤漆，内容文字丝印	1800mm*500mm*80mm	个	6	1580	9480.00	
7	玻璃门窗腰线防撞条	透明 PVC 玻璃贴，UV 打印	宽度 100mm	米	200	20	4000.00	
8	大厅落地宣传栏	▲厚度 1.2mm 镀锌板激光切割钣金烤漆，箱体钢化玻璃，版面内容后开启式更换。	3000mm*2200mm	个	8	7400	59200.00	
9	大厅东西墙体文化墙展板	▲厚度 18mm、14mmPVC 板造型雕刻，画面高清打印，根据造型结构选择悬浮式或平贴式安装。	7000mm*2000mm*2 套	平方米	28	393	11004.00	
10	控制总计（元）						159704.00	
三	室内导视及文化建设（综合服务中心 1 楼）							
1	电梯间楼层科室分布导示牌	厚度 1.2mm 镀锌板激光切割钣金、专用铝型材烤漆，内容文字丝印	1000mm*50mm	个	5	520	2600.00	
2	科室牌	专用铝型材烤漆，内容文字丝印	300mm*200mm	个	35	60	2100.00	
3	北（主）门厅文化墙展板 1 套	▲厚度 18mm、14mmPVC 板造型雕刻，画面高清打印，根据造型结构选择悬浮式或平贴式安装。	4000mm*2000mm	平方米	8	393	3144.00	
4	北（主）门厅背景墙两测文化墙展板 2 套		8000mm*2000mm*2	平方米	32	393	12576.00	
5	北（主）门厅背景墙	警蓝色铝塑板底板，201#拉丝不锈钢平面字,字面材料厚度 \geq 1.0mm，字侧边材料厚度 0.8mm，字厚度 25mm。	7800mm*3600mm	平方米	28	530	14840.00	
6	北（西）门厅文化墙展板	▲厚度 18mm、14mmPVC 板造型雕刻，画面高清打印，根据造型结	4200mm*2000mm	平方	8.4	393	3301.20	

		构选择悬浮式或平贴式安装。		米				
7	北（西）走廊文化墙展板		4600mm* 2000mm* 2	平方米	18.4	393	7231.20	
8	北（西）门厅背景墙	铝塑板底板，高密度 PVC 雕刻字，字厚度 25mm。	7800mm* 3600mm	平方米	28	460	12880.00	
9	西门厅北墙文化墙展板		4600mm* 2000mm	平方米	9.2	393	3615.60	
10	西门厅走廊文化墙展板	▲厚度 18mm、14mmPVC 板造型雕刻，画面高清打印，根据造型结构选择悬浮式或平贴式安装。	3600mm* 2000mm	平方米	7.2	393	2829.60	
11	电梯间文化墙展板		3200mm* 2000mm	平方米	6.4	393	2515.20	
12	西门厅背景墙	铝塑板底板，高密度 PVC 雕刻字，字厚度 25mm。	6500mm* 3600mm	平方米	23.4	460	10764.00	
13	等候区宣传栏	厚度 1.2mm 镀锌板激光切割钣金烤漆，箱体钢化玻璃，版面内容后开启式更换。	3000mm* 2200mm	组	6	7400	44400.00	
14	等候区文化墙展板		8000mm* 2000mm	平方米	16	393	6288.00	
15	东门厅文化墙展板	▲厚度 18mm、14mmPVC 板造型雕刻，画面高清打印，根据造型结构选择悬浮式或平贴式安装。	3600mm* 2000mm* 2	平方米	14.4	393	5659.20	
16	东门厅走廊文化墙展板		4200mm* 2000mm	平方米	8.4	393	3301.20	
17	东门厅背景墙	铝塑板底板，高密度 PVC 雕刻字，字厚度 25mm。	6000mm* 3600mm	平方米	21.6	460	9936.00	
18	西门厅走廊文化墙展板		8000mm* 2000mm	平方米	16	393	6288.00	
19	培训等候室文化墙展板	厚度 18mm、14mmPVC 板造型雕刻，画面高清打印，根据造型结构选择悬浮式或平贴式安装。	8000mm* 2000mm	平方米	16	393	6288.00	
20	教育学习室文化墙展板		8000mm* 2000mm* 2	平方米	32	393	12576.00	

21	办公室制度 展板	专用铝型材，磁吸附画面	600mm*900mm	个	70	160	11200.00	
22	餐饮制作区 制度展板		600mm*900mm	个	8	160	1280.00	
23	控制总计（元）						185613.20	
四	室内导视及文化建设（综合服务中心 2 楼）							
1	办公室牌	专用铝型材烤漆，内容文字丝印， 内容按用户要求定制	300mm*200mm	个	57	60	3420.00	
2	北走廊文化 墙展板	▲18mm、14mmPVC 板造型雕刻， 画面高清打印，根据造型结构选择 悬浮式或平贴式安装	4500mm*2000mm*10	平方米	90	393	35370.00	
3	西走廊文化 墙展板		4000mm*2000mm*5	平方米	40	393	15720.00	
4	电梯间文化 墙展板		3600mm*2000mm	平方米	7.2	393	2829.60	
5	会议室背景 墙	铝塑板底板，高密度 PVC 雕刻字， 字厚度 25mm。	5000mm*3600mm*2	平方米	36	460	16560.00	
6	会议室文化 墙展板	▲厚度 18mm、14mmPVC 板造型 雕刻，画面高清打印，根据造型结 构选择悬浮式或平贴式安装。	4500mm*2000mm*2	平方米	18	393	7074.00	
7	监管大厅文 化墙展板		400mm*2000mm*2	平方米	16	393	6288.00	
8	餐厅文化墙 展板		4500mm*2000mm	平方米	9	393	3537.00	
9	监管大厅背 景墙	铝塑板底板，高密度 PVC 雕刻字， 字厚度 25mm。	5000mm*3600mm	平方米	18	460	8280.00	
10	办公室制度 展板	专用铝型材，磁吸附画面	600mm*900mm	个	120	160	19200.00	
11	控制总计（元）						118278.60	
五	室内导视及及文化建设（综合服务中心 3 楼）							
1	办公室牌	专用铝型材烤漆，内容文字丝印	300mm*200mm	个	17	60	1020.00	
2	走廊文化墙 展板	▲厚度 18mm、14mmPVC 板造型 雕刻，画面高清打印，根据造型结 构选择悬浮式或平贴式安装。	3600mm*2000mm*4	平方米	28.8	393	11318.40	

3	党建室文化墙		3200mm*2000mm*4	平方米	25.6	393	10060.80	
4	会议室文化墙展板		3600mm*2000mm*2	平方米	14.4	393	5659.20	
5	电梯间文化墙展板		3200mm*2000mm	平方米	6.4	393	2515.20	
6	会议室背景墙	铝塑板底板，高密度 PVC 雕刻字，字厚度 25mm。	4000mm*3600mm*2	平方米	28.8	460	13248.00	
7	办公室制度展板	专用铝型材，磁吸附画面	600mm*900mm	个	34	160	5440.00	
8	控制总计（元）						49261.60	
六	室内导视及及文化建设（综合服务中心 4 楼）							
1	科室牌	专用铝型材烤漆，内容文字丝印	300mm*200mm	个	18	60	1080.00	
2	走廊文化墙展板	▲18mm、14mmPVC 板造型雕刻，画面高清打印，根据造型结构选择悬浮式或平贴式安装。	3200mm*2000mm*5	平方米	32	393	12576.00	
3	会议中心文化墙展板		4200mm*2000mm*4	平方米	33.6	393	13204.80	
4	电梯间文化墙展板		3200mm*2000mm	平方米	6.4	393	2515.20	
5	会议中心文化背景墙	铝塑板底板，高密度 PVC 雕刻字，字厚度 25mm。	6000mm*3600mm*2	平方米	43.2	460	19872.00	
6	办公室制度展板	专用铝型材，磁吸附画面	600mm*900mm	个	36	160	5760.00	
7	控制总计（元）						55008.00	
七	室内导视及及文化建设（检测大厅）							
1	科室牌	专用铝型材烤漆，内容文字丝印	300mm*200mm	个	7	60	420.00	

2	大厅文化墙展板	厚度 18mm、14mmPVC 板造型雕刻，画面高清打印，根据造型结构选择悬浮式或平贴式安装。	6000mm*2000mm*4	平方米	48	393	18864.00	
3	办公室制度展板	专用铝型材，磁吸附画面	600mm*900mm	个	10	160	1600.00	
4	大厅正面背景墙	铝塑板底板，201#拉丝不锈钢平面字,字面材 \geq 料厚度 1.0mm，字侧边材料厚度 \geq 0.8mm，字厚度 40mm。	6000mm*4000mm*2	平方米	48	460	22080.00	
5	大厅正面背景壁画	宣绒布 UV 打印，糯米胶黏贴	9000mm*4000mm*4	平方米	144	85	12240.00	
6	不锈钢护栏	201#拉丝不锈钢焊接（ \geq 50mm*50mm， \geq 38mm*38mm，壁厚 \geq 0.7mm）	64000mm*800mm	平方米	51.2	288	14745.60	
7	检测现场标识牌	牌面参考尺寸： \geq 600mm*1200mm，面板厚度 2mm 铝板，面材蓝色和白色反光膜,热镀锌立杆高度 2 米,壁厚 1.5mm,直径 76mm。	2000mm*600mm	个	25	524	13100.00	
8	控制总计（元）						83049.6	
八	交通安全教育基地							
1	交通安全法规展板	轻钢龙骨（竖向龙骨 \geq 75*45*0.5mm、天地龙骨 \geq 75*35*0.5mm、穿心龙骨 \geq 38*12*0.8mm），/木工板（工程专用阻燃胶合板、厚度 12mm、规格 1220*2440mm）/石膏板（1200*2400mm，厚度 9.5mm）/腻子找平，宣绒布 UV 高清打印底图，凸起部分厚度 20PVC 板 mm 吸塑包覆/悬浮式安装/图文画面艺术微喷高清打印。	15000mm*3500mm	平方米	52.5	590.00	30975.00	
2	交通标志的含义展板		15000mm*3500mm	平方米	52.5	590.00	30975.00	
3	交通事故类型及原因分析展板		11000mm*3500mm	平方米	38.5	590.00	22715.00	
4	展示事故车辆残骸图片展板，		11000mm*3500mm	平方米	38.5	590.00	22715.00	
5	迎门背景墙	轻钢龙骨（竖向龙骨 \geq 75*45*0.5mm、天地龙骨 \geq 75*35*0.5mm、穿心龙骨 \geq 38*12*0.8mm），/木工板（工程专用阻燃胶合板、厚度 12mm、规格 1220*2440mm）/石膏板（1200*2400mm，厚度 9.5mm）/腻子找平，宣绒布 UV 高清打印底	6000mm*3500mm	平方米	21	720.00	15120.00	

		图，凸起部分厚度 20PVC 板 mm 亚克力烤漆字。						
6	VR 驾驶模拟系统	VR 眼镜，≥43 吋显示器，动感驾驶模拟器。可以体验不同驾驶内容，启动软件，在软件过程中用方向盘控制方向，设备有油门、刹车，配合设备的动作进行体验。搭载软件：1.酒后驾驶 2.吸毒驾驶 3.疲劳驾驶 4.西湖驾驶 5.超速驾驶 6.超载驾驶 7.超重驾驶 8.夜间酒驾驾驶等。		套	1	76,550.00	76550.00	
7	天花板造型	四周轻钢龙骨（主龙≥50*15*0.8mm、副龙≥50*19*0.5mm），木龙骨、木工板（工程专用阻燃胶合板、厚度12mm、规格 1220*2440mm）、石膏板(1200*2400mm，厚度 9.5mm)凹凸造型，腻子找平喷乳胶漆，中间铝格栅。	16000mm*12000mm	平方米	192	380.00	72960.00	
8	筒灯	功率≥12W，≥3000K 暖黄光，显色 RA>90,	高 37.5mm*宽 150mm	个	24	32.00	768.00	
9	轨道射灯	功率≥24W，≥3000K 暖黄光，显色 RA>90,光束角≥24°，白色	底盘尺寸 98mm，整灯高度 218mm，灯体直径 60.5mm。	个	56	47.00	2632.00	
10	射灯轨道	三线轨道，白色，铝材+铜+PC+PVC	长 2000mm*宽 35mm*厚 17mm	米	60	40.00	2400.00	
11	控制总计（元）						277810	
九	排队叫号系统							

1	21.5 吋叫号机 (5 窗口)	(预留二代证孔位的机柜) (预留二维码扫描孔位) (预留双目摄像头孔位) (1) 21.5 吋钢板机柜。 (2) 21.5 吋液晶显示屏。 (3) 21.5 吋 (电容) 触摸屏。 (4) 高速热敏打印机。 (5) (CPU 主频≥3.1GHz、4G 内存 64G 固态硬盘) (6) 排队管理控制软件。 (7) 电源适配器。 (8) 含 2 个无线发射模块。 (9) 语音系统。 (10) 内置功放及音响。 (11) 背板有散热孔。 (12) 设备参考尺寸: 宽 405×高 1640×厚 460 (mm)。	台	1	6208	6208.00	
2	中文无线呼叫器	(蓝色背景, 带背光三行汉字) 提示音, 带蜂窝器。 6 位液晶显示、21 键多功能按键。 可直插音频口评价器。注: 含电源	台	5	272	1360.00	
3	窗口屏	单基色 16 点阵 Φ5 单行 8 字 挂屏参考尺寸: 1125mm*145mm*35mm 亚克力板为: 深色 (茶色)	台	5	720	3600.00	
4	(双行) 条屏	单基色 16 点阵 Φ5 (双行) 8 字 上面一行 8 个字, 下面一行也是 8 个字 悬挂式参考尺寸: 长: 1000mm, 高: 275mm, 厚度: 40mm。	台	5	1120	5600.00	
5	综合屏	50 吋 用途: 综合等候屏。 显示: 可显示文字, 图片, 视频, 叫号信息, 远程发布。 配置: 内置安卓网络主板 (双核) (安卓 7.1 版本)。 挂件: 含壁挂架。 参考尺寸: 1140*660*21.5mm (长*宽*最薄厚度)	台	1	4800	4800.00	

6	21.5 吋叫号机 (5 窗口)	(预留二代证孔位的机柜) (预留二维码扫描孔位) (预留双目摄像头孔位) (1) 21.5 吋钢板机柜。 (2) 21.5 吋液晶显示屏。 (3) 21.5 吋 (电容) 触摸屏。 (4) 高速热敏打印机。 (5) (CPU 主频 $\geq 3.1\text{GHz}$ 、4G 内存 64G 固态硬盘) (6) 排队管理控制软件。 (7) 电源适配器。 (8) 含 2 个无线发射模块。 (9) 语音系统。 (10) 内置功放及音响。 (11) 背板有散热孔。 (12) 设备参考尺寸: 宽 405 \times 高 1640 \times 厚 460 (mm)。	台	1	6208	6208.00	
7	中文无线呼叫器	(蓝色背景, 带背光三行汉字) 提示音, 带蜂窝器。 6 位液晶显示、21 键多功能按键。 可直插音频口评价器。注: 含电源	台	5	272	1360.00	
8	窗口屏	单基色 16 点阵 $\phi 5$ 单行 8 字 挂屏参考尺寸: 1125mm*145mm*35mm 亚克力板	台	5	720	3600.00	
9	(双行) 条屏	单基色 16 点阵 $\phi 5$ (双行) 8 字 上面一行 8 个字, 下面一行也是 8 个字 悬挂式参考尺寸: 长: 1000mm,, 高: 275mm, 厚度: 40mm。	台	5	1120	5600.00	
10	综合屏	50 吋 用途: 综合等候屏。 显示: 可显示文字, 图片, 视频, 叫号信息, 远程发布。 配置: 内置安卓网络主板 (双核) (安卓 7.1 版本)。 挂件: 含壁挂架。 参考尺寸: 1140*660*21.5mm (长*宽*最薄厚度)	台	1	4800	4800.00	

11	21.5 吋叫号机 (16 窗口)	(预留二代证孔位的机柜) (预留二维码扫描孔位) (预留双目摄像头孔位) (1) 21.5 吋钢板机柜。 (2) 21.5 吋液晶显示屏。 (3) 21.5 吋 (电容) 触摸屏。 (4) 高速热敏打印机。 (5) (CPU 主频≥3.1GHz、4G 内存 64G 固态硬盘) (6) 排队管理控制软件。 (7) 电源适配器。 (8) 含 2 个无线发射模块。 (9) 语音系统。 (10) 内置功放及音响。 (11) 背板有散热孔。 (12) 设备参考尺寸: 宽 405×高 1640×厚 460 (mm) 。		台	1	6212.04	6212.04	
12	中文无线呼叫器	50 吋 用途: 综合等候屏。 显示: 可显示文字, 图片, 视频, 叫号信息, 远程发布。 配置: 内置安卓网络主板 (双核) (安卓 7.1 版本)。 挂件: 含壁挂架。 参考尺寸: 1140*660*21.5mm (长*宽*最薄厚度)		台	16	272	4352.00	
13	(双行) 条屏	单基色 16 点阵 ϕ5 (双行) 8 字 上面一行 8 个字, 下面一行也是 8 个字 悬挂式参考尺寸: 长: 1000mm, 高: 275mm, 厚度: 40mm。		台	16	1120	17920.00	
14	综合屏	50 吋 用途: 综合等候屏。 显示: 可显示文字, 图片, 视频, 叫号信息, 远程发布。 配置: 内置安卓网络主板 (双核) (安卓 7.1 版本)。 挂件: 含壁挂架。 参考尺寸: 1140*660*21.5mm (长*宽*最薄厚度)		台	1	4800	4800.00	

15	控制总计（元）						76420.04	
十	防护装备							
1	防护装备	1.装备组合架：材质金属；参考规格 110cm*40cm*110cm 高；可摆放 8 件套； 2.伸缩钢叉：材质为不锈钢；直径 35mm；全长 2.05m；壁厚≥1.6mm；装备专用手柄； 3.伸缩脚叉：材质为纯钢材料；直径：小管 18mm 大管 35mm；长度 2.15m；壁厚≥1.6mm；；自由拉伸、收放自如； 4.盾牌：材质为碳酸脂 PC 材料；规格 900*500mm；厚度≥3.5mm；结构为壳体把手组成；性能：硬度强、防碰撞、耐摔、耐击打； 5.头盔：材质为 ABS 合金制成；盔体厚度≥4.5mm；尺码为均码；防护等级 3 级；性能舒适牢靠、耐冲击、耐敲击、耐腐蚀； ▲6.防刺服：材质为超高强纤维高密度组织，内胆锰钢片；防服面积约 03 平米；防护级别≥24 焦耳动能，不露刀尖；防刺材料重量≥830 克/平米； 7.防割手套：材质为钢丝及高性能聚乙烯纤维；尺寸长约 26cm 宽约 11cm；防割等级 5 级； 8.防暴棍：材质 PC 聚酯；尺寸长约 50cm；；颜色为黑色； 9.强光手电：材质铝合金；参考尺寸 180*43*30mm； LED 灯泡（寿命≥10 万小时）；亮度 240 流明-350 流明；射程 200-500m；档位：2-4 档可调焦；连续照明 2-3 小时；	套	8	15429	123432		
十一	伸缩门							
1	遥控伸缩门	材质：铝合金材质，厚度≥1.2mm；高度≥1600m，总宽约≥740mm，轮宽≥700mm；伸缩比：1：0.29+0.8；铝合金交叉揽子；主料≥90*60mm，辅料≥50*50mm；	米	30	350	10500		

		LED 显示屏，可自由编辑文字更改内容，显示日期；电机：防漏电。组成部分：机头+门排+分段式伸缩门；						
十二	健身器材							
1	跑步机	≥70cm 宽跑台，≥55cm 跑带，≥8cm 安全边条；≥20 档电动坡度，独立悬挂式减震系统，智能调速，承重≥150kg，≥1.8mm 缓震跑带，≥4.5hp 强速降噪双引擎，精钢立柱带 LED 彩屏，带心率测试		台	5	3000	15000	
2	单车	参考规格：1205*550*高 1290mm；15kg 金属飞轮，≥30 档可调节磁阻，PMS 磁控，承重≥120kg，前后翻折手机支架，铝合金脚踏，噪音≤40dB，附带心率监测，高弹缓震坐垫，耐久≥50 万次， 2、折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针； 3、垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。		台	5	550	2750	
3	杠铃	规格：1.8m 轴承直奥杆，27*120*27cm；重量≥15kg，手握直径 2.8cm，承重≥180kg；材质：实心碳钢，挂片区直径 5cm，适用于孔径 5-5.3cm 杠铃片，卡簧一对；杠铃片一组：5kg、10kg、15kg 各 2 个为一组，实心铸铁包胶。 健身地垫：采用橡胶原材料+EPDM 颗粒+柱状分布减震缓冲设计；颜色黑色，规格：50*50mm，厚度 2.5cm；符合国家体育用品质量监督检测合格，有效抗阻燃，内嵌式卡口连接。		个	2	500	1000	

4	哑铃	六角哑铃，实心铸铁，一体成型，PVC 材料包胶；参考规格：2.5kg 长 25cm 厚 6cm 直径 8cm；5kg 长 28cm 厚 7.5cm 直径 10.4cm；10kg 长 33cm 厚 10cm 直径 12.5cm；手握长度 13-15cm；三种规格重量各 2 个为一组； 健身地垫：采用橡胶原材料+EPDM 颗粒+柱状分布减震缓冲设计；规格：≥50*50mm，厚度≥2.5cm；符合国家体育用品质量监督检测合格，有效抗阻燃，内嵌式卡口连接。		组	4	220	880	
5	多功能一体龙门架	材质：骨架钢制+ABS 塑料，方管参考尺寸≥50*50mm，管材厚度≥2mm，承重≥750kg；参考规格：≥1200*1400*2200mm；双飞鸟拉手，引体支撑，深蹲架，引体把手架，杠铃托架，多档位孔 健身地垫：采用橡胶原材料+EPDM 颗粒+柱状分布减震缓冲设计；参考规格：≥50*50mm，厚度≥2.5cm；符合国家体育用品质量监督检测合格，有效抗阻燃，内嵌式卡口连接。		个	1	3000	3000	
6	健身战绳	规格：长度≥12m，直径≥5cm，材质：高强度涤纶，外加整绳保护套，含固定架；		个	1	150	150	
	控制总计（元）						22780	
十三	体育器材							
1	皮尺	50 米皮尺		条	2	25	50	

2	大体操垫	<p>1、规格：1980mm×990mm×95mm，折叠式；</p> <p>2、体操垫外套为帆布，填料为整块聚氨酯；</p> <p>3、折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠；</p> <p>4、垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。</p>		块	20	282	5640	
3	高单杠	<p>1、净高 1800mm,杠宽为 1200mm，横杠材料为Φ28mm 的优质碳钢管（横杠材料直径为≤32mm），立管直径≥76mm，管壁厚≥2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm；</p> <p>2、表面静电喷塑。</p>		付	4	1200	4800	
4	篮球	5 号篮球：黑色橡胶内胆，内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝，橡胶校中胆，表皮由优质 PU（聚氨酯）构成，。		个	10	80	800	
5	篮球架	<p>1、篮球架伸臂长≥1500mm，无缝焊接，一次性推弯成型；篮圈距离地面高度 3.05m，球架立柱采用直径Φ≥165×2.75mm 优质钢管制作；篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸件制作；</p> <p>2、篮板规格：1.8m×1.05mm，篮板采用玻璃钢化篮板，铝合金包边，配有安全保护护条。背面具有 V 字型与井字型相结合增强结构；</p> <p>3、采用专用钢制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件；</p> <p>4、表面：静电喷塑。</p>		套	1	4000	4000	
6	足球	5 号，圆周长 615～650mm，质量 315g～405g，圆周差≤5mm。		个	5	55	275	

7	台球桌	石板：高磨青石板 4.5cm；振宏胶条，利百文台尼，下架采用橡木，桌腿采用塑钢+实木内芯， $\geq 1.2\text{mm}$ 钢库，胜标集球器，袋口采用铜口牛皮； 配件：独眼龙台球，两幅架杆，手套，大头杆 2 根，小头杆 2 根，巧克粉 1 盒，大小皮头各一盒；		张	1	2200	2200	
8	乒乓球台	1、台面尺寸规格： 2740mm-2745mm \times 1525mm,台高 760mm，配置球网，高 150mm，长 1530mm，符合标准要求； 2、球台台面采用高密度面板，厚 25mm 面板；台面四周采用优质边框加固处理，球台支撑立柱直径 $\geq 48\text{mm}$ 圆管； 3、平面度 $\leq 3\text{mm}$ ，能承受 $\geq 500\text{N}$ 静载荷要求和冲击球冲击要求，要求耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等,底架采用彩虹腿设计结构， $\Phi 60\text{mm}$ 优质钢管； 4、底架采用彩虹腿设计结构， $\Phi 60\text{mm}$ 优质钢管；台腿外边距两端台边 280mm，任何撑档离地大于 230mm； 5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷； 6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面抛光除锈，外表面环保静电粉末。		张	2	650	1300	
9	乒乓球拍	乒乓球拍：双胶面直握拍。		个	10	35	350	
10	羽毛球架	羽毛球架：1.移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。（配网） 2.二立柱选用 $\Phi 42 \times 3\text{mm}$ 管制作，一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、棘爪紧线机构装置，可使用专用手柄转动，网的高度符合：1550mm。 3.羽毛球底座采用钢板折弯成型。 4.羽毛球柱底座装有 PU 滚轮。 5.羽毛球立柱均经除锈、磷化等处		付	2	1800	3600	

		理后在自动喷涂线上喷塑，底座经烤漆处理，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。						
11	羽毛球	羽毛球：羽毛采用白鹅毛中方，规格 12 只装 77 速，球头材质台纤天然软木，规格符合国家标准；		桶	20	50	1000	
12	智能羽毛球发球机	通信方式：≥ 蓝牙 5.0，发球频率：≥0.6 秒，发球高度≥8 米，垂直角度≥32 度-负 12 度，水平角度≥80 度，最大装球量≥180 颗		台	1	15000	15000	
13	乒乓球	乒乓球：1、直径 43.4mm～44.4mm；2、圆度 0.40mm；3、重量 2.20g～2.60g；4、弹跳 220mm～250mm；5、牢度：受冲击不小于 700 次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。		个	50	5	250	
14	拔河绳	30m 直径 30mm，质量约 10kg。		根	1	315	315	
	控制总计（元）						39580	
	控制总价（元）						1567860	

3.

工程名称：鲁中职业学院综合实训基地（小杨堤校区）校园文化建设									
序号	项目名称	技术参数	品牌	规格	单位	数量	全费用投标 单价（元）	全费用投标 合价（元）	备注
一	室外导视及文化建设								
1	道路引导标识			3000mm*2000mm	套	2			
2	大门（北门）墙体不锈钢字			500mm*500mm	字	6			
3	大门（北门）墙体不锈钢字			850mm*850mm	字	6			

4	服务大厅门楣大字			1200mm*1200mm	字	6			
5	大楼入口门楣标识（北）			17400mm*1800mm	平方米	31.32			
6	北门入口单位标牌			2000mm*350mm	个	6			
7	大楼入口门楣标识（东）			6800mm*1200mm	平方米	8.16			
8	大楼入口门楣标识（西）			6800mm*1200mm	平方米	8.16			
9	检测大厅门楣标识			31700mm*2000mm	平方米	63.4			
10	停车场标识			2400mm*600mm*100mm	个	16			
11	业务办理指示导向标识			3000mm*800mm*120mm	个	6			
12	服务品牌造型雕塑			6000mm*2000mm*2套	平方米	24			
13	宣传栏			10000mm*3000mm*2套	米	20			
14	群众等候膜结构遮阳(雨)棚			15000mm*3000mm*6000mm*2组	组	2			
15	投标总计（元）								
二	室内导视及文化建设（服务大厅）								

1	大厅业务办 理索引地贴 标识			3000mm* 3000mm	平 方 米	9			
2	大厅正面背 景墙			8500mm* 4000mm	平 方 米	34			
3	大厅正面背 景壁画			17000mm *4000mm *2 套	平 方 米	13 6			
4	大厅正面柜 台上方楣板 不锈钢字			1200mm* 1200mm	字	20			
5	大厅柱子多 媒体数字标 识			1700mm* 1000mm	台	4			
6	公共设施标 识及安全警 示标识			1800mm* 500mm*8 0mm	个	6			
7	玻璃门窗腰 线防撞条			宽度 100mm	米	20 0			
8	大厅落地宣 传栏			3000mm* 2200mm	个	8			
9	大厅东西墙 体文化墙展 板			7000mm* 2000mm* 2 套	平 方 米	28			
10	投标总计（元）								
三	室内导视及文化建设（综合服务中心 1 楼）								
1	电梯间楼层 科室分布导 示牌			1000mm* 50mm	个	5			
2	科室牌			300mm*2 00mm	个	35			
3	北（主）门厅 文化墙展板 1 套			4000mm* 2000mm	平 方 米	8			
4	北（主）门厅 背景墙两测 文化墙展板 2			8000mm* 2000mm* 2	平 方 米	32			

	套								
5	北（主）门厅 背景墙			7800mm* 3600mm	平方 米	28			
6	北（西）门厅 文化墙展板			4200mm* 2000mm	平方 米	8.4			
7	北（西）走廊 文化墙展板			4600mm* 2000mm* 2	平方 米	18. 4			
8	北（西）门厅 背景墙			7800mm* 3600mm	平方 米	28			
9	西门厅北墙 文化墙展板			4600mm* 2000mm	平方 米	9.2			
10	西门厅走廊 文化墙展板			3600mm* 2000mm	平方 米	7.2			
11	电梯间文化 墙展板			3200mm* 2000mm	平方 米	6.4			
12	西门厅背景 墙			6500mm* 3600mm	平方 米	23. 4			
13	等候区宣传 栏			3000mm* 2200mm	组	6			
14	等候区文化 墙展板			8000mm* 2000mm	平方 米	16			
15	东门厅文化 墙展板			3600mm* 2000mm* 2	平方 米	14. 4			
16	东门厅走廊 文化墙展板			4200mm* 2000mm	平方 米	8.4			
17	东门厅背景 墙			6000mm* 3600mm	平方 米	21. 6			
18	西门厅走廊 文化墙展板			8000mm* 2000mm	平方 米	16			

19	培训等候室 文化墙展板			8000mm* 2000mm	平方 米	16			
20	教育学习室 文化墙展板			8000mm* 2000mm* 2	平方 米	32			
21	办公室制度 展板			600mm*9 00mm	个	70			
22	餐饮制作区 制度展板			600mm*9 00mm	个	8			
23	投标总计（元）								
四	室内导视及文化建设（综合服务中心 2 楼）								
1	办公室牌			300mm*2 00mm	个	57			
2	北走廊文化 墙展板			4500mm* 2000mm* 10	平方 米	90			
3	西走廊文化 墙展板			4000mm* 2000mm* 5	平方 米	40			
4	电梯间文化 墙展板			3600mm* 2000mm	平方 米	7.2			
5	会议室背景 墙			5000mm* 3600mm* 2	平方 米	36			
6	会议室文化 墙展板			4500mm* 2000mm* 2	平方 米	18			
7	监管大厅文 化墙展板			400mm*2 000mm*2	平方 米	16			
8	餐厅文化墙 展板			4500mm* 2000mm	平方 米	9			
9	监管大厅背 景墙			5000mm* 3600mm	平方 米	18			
10	办公室制度 展板			600mm*9 00mm	个	12 0			
11	投标总计（元）								

五	室内导视及及文化建设（综合服务中心 3 楼）								
1	办公室牌			300mm*200mm	个	17			
2	走廊文化墙展板			3600mm*2000mm*4	平方米	28.8			
3	党建室文化墙			3200mm*2000mm*4	平方米	25.6			
4	会议室文化墙展板			3600mm*2000mm*2	平方米	14.4			
5	电梯间文化墙展板			3200mm*2000mm	平方米	6.4			
6	会议室背景墙			4000mm*3600mm*2	平方米	28.8			
7	办公室制度展板			600mm*900mm	个	34			
8	投标总计（元）								
六	室内导视及及文化建设（综合服务中心 4 楼）								
1	科室牌			300mm*200mm	个	18			
2	走廊文化墙展板			3200mm*2000mm*5	平方米	32			
3	会议中心文化墙展板			4200mm*2000mm*4	平方米	33.6			
4	电梯间文化墙展板			3200mm*2000mm	平方米	6.4			
5	会议中心文化背景墙			6000mm*3600mm*2	平方米	43.2			
6	办公室制度展板			600mm*900mm	个	36			

7	投标总计（元）								
七	室内导视及及文化建设（检测大厅）								
1	科室牌			300mm*200mm	个	7			
2	大厅文化墙展板			6000mm*2000mm*4	平方米	48			
3	办公室制度展板			600mm*900mm	个	10			
4	大厅正面背景墙			6000mm*4000mm*2	平方米	48			
5	大厅正面背景壁画			9000mm*4000mm*4	平方米	144			
6	不锈钢护栏			64000mm*800mm	平方米	51.2			
7	检测现场标识牌			2000mm*600mm	个	25			
8	投标总计（元）								
八	交通安全教育基地								
1	交通安全法规展板			15000mm*3500mm	平方米	52.5			
2	交通标志的含义展板			15000mm*3500mm	平方米	52.5			
3	交通事故类型及原因分析展板			11000mm*3500mm	平方米	38.5			
4	展示事故车辆残骸图片展板，			11000mm*3500mm	平方米	38.5			
5	迎门背景墙			6000mm*3500mm	平方米	21			

6	VR 驾驶模拟系统				套	1			
7	天花板造型			16000mm*12000mm	平方米	192			
8	筒灯			高 37.5mm*宽 150mm	个	24			
9	轨道射灯			底盘尺寸 98mm，整灯高度 218mm，灯体直径 60.5mm。	个	56			
10	射灯轨道			长 2000mm*宽 35mm*厚 17mm	米	60			
11	投标总计（元）								
九	排队叫号系统								

1	21.5 吋叫号机（5 窗口）				台	1			
2	中文无线呼叫器				台	5			
3	窗口屏				台	5			
4	（双行）条屏				台	5			
5	综合屏				台	1			

6	21.5 吋叫号机（5 窗口）				台	1			
7	中文无线呼叫器				台	5			
8	窗口屏				台	5			
9	（双行）条屏				台	5			
10	综合屏				台	1			
11	21.5 吋叫号机（16 窗口）				台	1			

12	中文无线呼叫器				台	16			
13	(双行)条屏				台	16			
14	综合屏				台	1			
15	投标总计（元）								
十	防护装备								
1	防护装备				套	8			
十一	伸缩门								
1	遥控伸缩门				米	30			
十二	健身器材								
1	跑步机				台	5			

2	单车				台	5			
3	杠铃				个	2			
4	哑铃				组	4			

5	多功能一体 龙门架				个	1			
6	健身战绳				个	1			
	投标总计（元）								
十三	体育器材								
1	皮尺				条	2			
2	大体操垫				块	20			
3	高单杠				付	4			
4	篮球				个	10			

5	篮球架				套	1			
6	足球				个	5			
7	台球桌				张	1			
8	乒乓球台				张	2			
9	乒乓球拍				个	10			
10	羽毛球架				付	2			
11	羽毛球				桶	20			
12	智能羽毛球发球机				台	1			
13	乒乓球				个	50			
14	拔河绳				根	1			
	投标总计（元）								
	投标总价（元）								

更正日期： 2024-08-14

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：山东邹金城市开发建设有限公司

地 址：邹平市鹤伴二路 888 号铝谷大厦

联系方式：0543-2188655

2、采购代理机构信息

名 称：山东智元招标有限公司

地 址：邹平市鹤伴二路与醴泉五路交汇处

联系方式：0543-4265792

3、项目联系方式及异议联系方式

项目联系人（采购代理机构）：李春梅、张美宝（采购人）：刘翠芳

电 话（采购代理机构）：0543-4265792（采购人）：0543-2188655